

Gnats und Nois

Ausgabe 2/2021

Aktionen gültig vom
01. Juli - 30. September 2021



Ihr Fachhändler

SOMMER 2021

Für Haus und Garten

X A15 TST

Art. 496500-CH



LIEFERUMFANG:

1400 U/Min.

- mit Schlauchtrommel
- 15 m Stahlgewebe HD-Schlauch
- Sicherheits-Abschalt pistole M2000
- Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr
- Edelstahllanze mit Flachstrahldüse

TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck	30-130bar/ 3-13MPa
Wasserleistung	8l/min (480l/h)
Motordrehzahl	1.400U/min
Elektr. Anschlusswert	230V, 10A, 50Hz
Leistungsaufnahme	2,25kW
Leistungsabgabe	1,7kW
Gewicht	31 kg

CHF 1'133.-

Preis inkl. MwSt.

Round Cleaner Ufo

Art. 41870



TECHNISCHE DATEN:

Eingang	Stecknippel D10
Durchmesser	260 mm
Durchfluss max.	10 l/min
Düzensystem	03
Gewicht	1.25kg

AKTIONSPREIS inkl. MwSt

CHF 86.-

statt CHF 106.-

Schauminjektor

Art. 135312



TECHNISCHE DATEN:

Eingang	Stecknippel D10
Behältervolumen	2 L
Arbeitsdruck max.	80-250 bar
Gewicht	0.32 kg

CHF 99.-

Preis inkl. MwSt.

K 1050 P

Art. 49501-CH



TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck	130bar/ 13MPa
Wasserleistung	7.5l/min (450l/h)
Motordrehzahl	2.800U/min
Elektr. Anschlusswert	230V, 9.6A, 50Hz
Leistungsaufnahme	2,2kW
Leistungsabgabe	1,65kW
Gewicht	19kg

2800 U/Min.

LIEFERUMFANG:

- 8 m Stahlgewebe HD-Schlauch
- Sicherheits-Abschalt pistole M2000
- Edelstahllanze mit Flachstrahldüse
- Wassereingangsfilter

CHF 598.-

Preis inkl. MwSt.

K 1050 TS

Art. 49505 1-CH



2800 U/Min.

LIEFERUMFANG:

- 8 m Stahlgewebe HD-Schlauch
- Sicherheits-Abschalt pistole M2000
- Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr
- Edelstahllanze mit Flachstrahldüse
- Wassereingangsfilter

TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck	130bar/13MPa
Wasserleistung	7.5l/min (450l/h)
Motordrehzahl	2.800U/min
Elektr. Anschlusswert	230V, 9.6A, 50Hz
Leistungsaufnahme	2,2kW
Leistungsabgabe	1,65kW
Gewicht	21kg

CHF 707.-

Preis inkl. MwSt.

K 1050 TST

Art. 49510 1-CH



2800 U/Min.

LIEFERUMFANG:

- Mit Schlauchtrommel
- 12 m Stahlgewebe HD-Schlauch
- Sicherheits-Abschalt pistole M2000
- Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr
- Edelstahllanze mit Flachstrahldüse

TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck	130bar/ 13MPa
Wasserleistung	7.5l/min (450l/h)
Motordrehzahl	2.800U/min
Elektr. Anschlusswert	230V, 9.6A, 50Hz
Leistungsaufnahme	2,2kW
Leistungsabgabe	1,65kW
Gewicht	24kg

CHF 903.-

Preis inkl. MwSt.

K 2160 TST

Art. 604022

1400 U/Min.



LIEFERUMFANG:

- mit Schlauchtrommel
- 15 m Stahlgewebe HD-Schlauch
- Sicherheits-Abschaltpistole M2000
- Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr
- Vario-Jet-Lanze mit Edelstahlrohr

TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck	30-125bar/ 3-12MPa
Wasserleistung	9,5l/min (570l/h)
Motordrehzahl	1.400U/min
Elektr. Anschlusswert	230V, 10A, 50Hz
Leistungsaufnahme	2,3kW
Leistungsabgabe	1,65kW
Gewicht	39,5kg

CHF 1'733.-

Preis inkl. MwSt.



QUADRO 10/130 TST

Art. 608002

1400 U/Min.



LIEFERUMFANG:

- mit Schlauchtrommel
- 15 m Stahlgewebe HD-Schlauch
- Sicherheits-Abschaltpistole M2000
- Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr
- Edelstahl-lanze mit Flachstrahldüse

TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck	30-130bar/ 3-13MPa
Wasserleistung	10l/min (600l/h)
Motordrehzahl	1.400U/min
Elektr. Anschlusswert	230V, 10A, 50Hz
Leistungsaufnahme	2,3kW
Leistungsabgabe	1,7kW
Gewicht	46kg

CHF 2'048.-

Preis inkl. MwSt.



K 1152 TST

Art. 602022

AKTION!

LIEFERUMFANG:

2800 U/Min.

- mit Schlauchtrommel
- 15 m Stahlgewebe HD-Schlauch
- Sicherheits-Abschaltpistole M2000
- Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr
- Vario-Jet-Lanze mit Edelstahlrohr

TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck	30-115bar/ 3-11,5MPa
Wasserleistung	9,1l/min (550l/h)
Motordrehzahl	2.800U/min
Elektr. Anschlusswert	230V, 10A, 50Hz
Leistungsaufnahme	2,3kW
Leistungsabgabe	1,7kW
Gewicht	31,5kg

AKTIONSPREIS inkl. MwSt

CHF 1'129.-

statt CHF 1'414.-



BULLY 1200 TST

Art. 614060

1400 U/Min.

LIEFERUMFANG:

- mit Schlauchtrommel
- 15 m Stahlgewebe HD-Schlauch
- Sicherheits-Abschaltpistole M2000
- Schmutzkillerlanze 1000 mm mit Edelstahlrohr und Stecknippel
- Edelstahl-lanze 1000 mm mit Flachstrahldüse und Stecknippel

TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck	30-160bar/ 3-16MPa
Wasserleistung	19l/min (1.140l/h)
Motordrehzahl	1.400U/min
Elektr. Anschlusswert	400V, 11,5A, 50Hz
Leistungsaufnahme	7kW
Leistungsabgabe	5kW
Gewicht	68kg

CHF 3'084.-

Preis inkl. MwSt.



HD 7/122 TS CH

Art. 600032

AKTION!



1400 U/Min.

LIEFERUMFANG:

- 10 m Stahlgewebe HD-Schlauch
- Sicherheits-Abschaltpistole M2000
- Edelstahl-lanze mit Flachstrahldüse
- Edelstahl-lanze mit Schmutzkiller

TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck	30-120bar/ 3-12MPa
Wasserleistung	9.5l/min (570l/h)
Motordrehzahl	1.400U/min
Elektr. Anschlusswert	230V, 10A, 50Hz
Leistungsaufnahme	1.6kW
Leistungsabgabe	1.0kW
Gewicht	23kg

AKTIONSPREIS inkl. MwSt

CHF 795.-

statt CHF 925.-



LX-RP 1400 TST

Art. 616070

TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck	30-160bar/ 3-16MPa
Wasserleistung	22l/min (1.320l/h)
Motordrehzahl	1.400U/min
Elektr. Anschlusswert	400V, 14,4A, 50Hz (32 A)
Leistungsaufnahme	8kW
Leistungsabgabe	6.3kW
Gewicht	100kg

LIEFERUMFANG:

- mit Schlauchtrommel
- 20 m Stahlgewebe HD-Schlauch
- Sicherheits-Abschaltpistole Starlet
- Edelstahl-lanze mit Flachstrahldüse
- (optional) Turbokiller mit Edelstahl-lanze 1000 mm, Griffschalen und Stecknippel

1400 U/Min.

CHF 4'315.-

Preis inkl. MwSt.

WS RP-1400 TS

Art. 622140

1440 U/Min.

LIEFERUMFANG:

- 10 m Stahlgewebe HD-Schlauch
- Sicherheits-Abschaltpistole Starlet
- Edelstahl-lanze mit Flachstrahldüse

TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck	30-180bar/ 3-18MPa
Wasserleistung	22l/min (1.320l/h)
Motordrehzahl	1.440U/min
Elektr. Anschlusswert	400V, 14,4A, 50Hz (32 A)
Leistungsaufnahme	8kW
Leistungsabgabe	6.3kW
Gewicht	62kg



CHF 3'912.-

Preis inkl. MwSt.



+ Extra

WSC RP-1400 TS

Art. 622150

WS RP-1400 TS
+ EDELSTAHL-GEHÄUSE
MIT KLAPPDECKELSCHLOSS

CHF 4'999.-

Preis inkl. MwSt.



THERM 1017-CH / AKTION!



LIEFERUMFANG: 1400 U/Min.
 · Abschaltpistole Starlet
 · Edelstahlhlanze mit Griffschalen
 1000 mm und Stecknippel

TECHNISCHE DATEN:
 Arbeitsdruck 30-150bar/ 3-15MPa
 Wasserleistung 5-16.7l/min
 (300-1000l/h)
 Heisswasserabgabe 12-80°C
 Heizleistung 68kW
 Motordrehzahl 1.400U/min
 Elektr. Anschlusswert 400V, 8.5A, 50Hz
 Leistungsaufnahme 5.5kW
 Leistungsabgabe 4kW
 Gewicht 206kg

AKTIONSPREIS inkl. MwSt

ohne Schlauchtrommel (10m HD-Schlauch)

CHF 5'190.-

Art. 681600

statt CHF 6'168.-

mit Schlauchtrommel (20m HD-Schlauch)

CHF 5'460.-

Art. 681650

statt CHF 6'495.-

INTELLIGENTES KONTROLLSYSTEM MIT DIGITALEM BEDIENPANEL

Die SWISS EDITION therm 1017 bieten eine Vielzahl von Vorteilen in Bedienung, Effizienz und Kosteneinsparung.

- Betriebsstunden Kontrolle
- Überwachung des Gerätes
- Konstante Temperaturen in allen Bereichen
- Minimale Brennstoffkosten durch einfrieren der maximalen Temperatur.



THERM 1165-1

LIEFERUMFANG:

- Abschaltpistole Starlet
- Edelstahlhlanze mit Flachstrahldüse

1400 U/Min.

TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck 30-165bar/ 3-16.5MPa
 Wasserleistung 19.4l/min (1.165l/h)
 Heisswasserabgabe 12-82°C
 Heizleistung 78kW
 Motordrehzahl 1.400U/min
 Elektr. Anschlusswert 400V, 12A, 50Hz
 Leistungsaufnahme 7.5kW
 Leistungsabgabe 5.5kW
 Gewicht 223kg

ohne Schlauchtrommel (10m HD-Schlauch)

CHF 7'082.-

Art. 634600

Preis inkl. MwSt.

mit Schlauchtrommel (20m HD-Schlauch)

CHF 7'508.-

Art. 634610

Preis inkl. MwSt.



THERM RP 1400 T

LIEFERUMFANG:

- Abschaltpistole Starlet
- Edelstahlhlanze mit Griffschalen
 1000 mm und Stecknippel

1400 U/Min.

TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck 30-170bar/ 3-17MPa
 Wasserleistung 22l/min (1.320l/h)
 Heisswasserabgabe 12-80°C
 Heizleistung 84kW
 Motordrehzahl 1.400U/min
 Elektr. Anschlusswert 400V, 14.3A, 50Hz (32 A)
 Leistungsaufnahme 8kW
 Leistungsabgabe 6.3kW
 Gewicht 228kg

ohne Schlauchtrommel (10m HD-Schlauch)

CHF 7'496.-

Art. 638600

Preis inkl. MwSt.

mit Schlauchtrommel (20m HD-Schlauch)

CHF 7'922.-

Art. 638610

Preis inkl. MwSt.

Kehrmaschinen



Medusa

Art. SP204002

AKTION!

Akku

TECHNISCHE DATEN:

Antriebsart	Akku
Kehrprinzip	Pendelnde Kehrwalze
Betriebsspannung	10.8 V / 2 A
Schmutzbehälterinhalt	2 l
Laufzeit	45 Min.
Abmessungen L/B/H	30 x 36 x 11 mm
Gewicht	2.8 kg

AKTIONSPREIS inkl. MwSt

CHF 326.-
statt CHF 399.-



COLLY 800

Art. 50079

Doppelwalze

TECHNISCHE DATEN:

Antriebsart	manuell
Kehrprinzip	Doppelwalzen-Überwurfsystem
Arbeitsbreite	800 mm
Schmutzbehälterinhalt	30 l
Theor. Kehrleistung	2000 m2/h
Abmessungen L/B/H	980 x 850 x 390 mm
Standposition	700 x 400 mm
Gewicht	19 kg

CHF 707.-

Preis inkl. MwSt.

Batterie

3100 E Pro

Art. 3100E

LIEFERUMFANG:

- 2 x Seitenbesen
- 2 x Kehrwalze
- 2 x Batterie 12V/50AH
- Filter

TECHNISCHE DATEN:

Antriebsart	2 x 12 V, 50 Ah Batterie
Kehrprinzip	Tandem-Walzen-System (TRS)
Arbeitsbreite	
mit 2 Seitenbesen	1100 mm
Kraftübertragung	Zahnriemen
Theor. Kehrleistung	4'400 m2/h
Abmessungen L/B/H	1085 x 820 x 710 mm
Schmutzbehälterinhalt	75 l
Laufzeit	2.5 Std.
Gewicht	124 kg (inkl. Batterie)



CHF 6'564.-

Preis inkl. MwSt.

Batterie

8000 K

Art. 8000K

LIEFERUMFANG:

- 2 x Seitenbesen
- Kehrwalze 600mm
- 2x Batterie 12V/70AH
- Batterieladegerät

TECHNISCHE DATEN:

Antriebsart	24 V, 900 W, 2 x 12 V Batterie
Kehrprinzip	Tandem-Walzen-System (TRS)
Arbeitsbreite	
mit 2 Seitenbesen	1000 mm
Theor. Kehrleistung	6000 m2/h
Abmessungen L/B/H	1190 x 790 x 1089 mm
Schmutzbehälterinhalt	70 l
Laufzeit	bis zu 2,5 Std.
Gewicht inkl. Batterie	160 kg



CHF 13'033.-

Preis inkl. MwSt.

SSM SCRUBI

Art. 13007548

LIEFERUMFANG:

- Walzenbürste PP
- Lithiumbatterie 24 V, 10 A
- Batterieladegerät

TECHNISCHE DATEN:

Flächenleistung effektiv	800 m ² /h
Versorgung	Batterie 24 V
Batterieautonomie	bis ca. 90min
Arbeitsbreite	330mm
Absaugbreite	420mm
Frischwassertank	7,5l
Schmutzwassertank	8l
Abmessungen LxBxH	640x450x422mm
Gewicht	23kg / 26,5 kg

Lithiumbatterie

Leichtes entfernen der Bürste.
Absaugsystem mit doppelter,
alternierender Absaugung.

Einstellbare Druckstärken
der Bürsten auf den Boden.

CHF 3'759.-

Preis inkl. MwSt.

SSM 385 HYBRID

Art. 14005048

LIEFERUMFANG:

- Bürste 15" Polypropylen ø0.7
- Wasserfüllschlauch
- Hybrid Kit (Batterie + Ladegerät + Kabel)

TECHNISCHE DATEN:

Flächenleistung effektiv	920 m ² /h
Versorgung	Batterie 24 V + Kabel 230 V - 50Hz
Batterieautonomie	bis ca. 90min
Arbeitsbreite	385mm
Absaugbreite	450mm
Frischwassertank	15l
Schmutzwassertank	17l
Kabellänge	15 m
Abmessungen LxBxH	865x430x1160mm
Gewicht	40kg / 49,5 kg

Hybrid

Schneersaugmaschinen

Ergonomischer Bügelgriff mit integrierten
Tasten für Bürstenfunktion
und Saugturbine.

CHF 4'348.-

Preis inkl. MwSt.

Innovatives Touch-Display für bequemes
und einfaches bedienen
der Maschine.

SSM 430

Art. 11018048

Batterie

LIEFERUMFANG:

- Bürste 17" Polypropylen ø0.7
- Wasserfüllschlauch
- Abnehmbarer Spritzschutz inkl. Borsten
- Batterieladegerät + Batteriesatz 2x12V, 80 Ah

TECHNISCHE DATEN:

Flächenleistung effektiv	1030 m ² /h
Arbeitsbreite	430mm
Absaugbreite	650mm
Frischwassertank	30l
Schmutzwassertank	33l
Versorgung	Batterie 24V
Batterieautonomie	bis ca. 135min
Abmessungen LxBxH	1210 x 560 x 1020 mm
Gewicht	68 kg / 121 kg

CHF 5'111.-

Preis inkl. MwSt.



VENTOS 12

Art. 58370-CH

TECHNISCHE DATEN:

Kesselinhalt	12l
Vakuum	250mbar
Luftmenge	3.420l/min.
Motorleistung	1,1kW/ 230V
Gewicht	7kg
Abmessungen LxBxH	350 x 450 x 375 mm
Elektrokabellänge	10m

CHF 467.-

Preis inkl. MwSt.

FEINSTAUBSAUGER

VENTOS 35

Art. 58372-CH

TECHNISCHE DATEN:

Kesselinhalt	35l
Vakuum	248mbar
Luftmenge	3.660l/min.
Motorleistung	1,4kW/230V
Gewicht	17,1kg
Abmessung LxBxH	550x400x 550mm
Elektrokabellänge	8m

CHF 871.-

Preis inkl. MwSt.



VENTOS RS1E

Art. 15883811951

TECHNISCHE DATEN:

Kesselinhalt	5l
Vakuum	242mbar
Luftmenge	2.760l/min.
Motorleistung	900 W
Gewicht	4,8kg
Abmessung LxBxH	240x 240x 495mm
Elektrokabellänge	15m

CHF 572.-

Preis inkl. MwSt.

UNIVERSALSAUGER

VENTOS 32 L / PC

Art. 580000

AKTION!

TECHNISCHE DATEN:

Kesselinhalt	30l
Vakuum	250mbar
Luftmenge	4.500l/min.
Motorleistung	1,2 kW/230V
Gewicht	15,5kg
Abmessung LxBxH	590x360x 570mm
Elektrokabellänge	7.5m

AKTIONSPREIS inkl. MwSt

CHF 660.-

statt CHF 775.-



VENTOS 50

Art. 58373-CH

TECHNISCHE DATEN:

Kesselinhalt	50l
Vakuum	210mbar
Luftmenge	3.480l/min.
Motorleistung	1,2kW/230V
Gewicht	15kg
Abmessung LxBxH	590x590x 790mm
Elektrokabellänge	10m

CHF 752.-

Preis inkl. MwSt.



Unser Saugerprogramm..

WATERKING

Art. SP109200

TECHNISCHE DATEN:

Kesselinhalt	30l
Vakuum	260mbar
Volumenstrom	70l/sek.
Motorleistung	1,3kW/230V
Steckdose am Gerät	max. 1500W
Schalldruckpegel	70 db (A)
Saugschlauchlänge	2.5m
Saugschlauch	ø32mm
Saugrohr	ø38mm
Gewicht	7.8kg
Abmessung LxBxH	460x380x590mm
Elektrokabellänge	12.5m

CHF 535.-

Preis inkl. MwSt.



WATERKING XL

Art. SP109901

TECHNISCHE DATEN:

Kesselinhalt	45l
Vakuum	260mbar
Volumenstrom	70l/sek.
Motorleistung	1,3kW/220-240V
Steckdose am Gerät	max. 1500W
Schalldruckpegel	70 db (A)
Saugschlauchlänge	3m
Saugschlauch	ø38mm
Saugrohr	ø38mm
Gewicht	15kg
Abmessung LxBxH	490x440x770mm
Elektrokabellänge	10m

CHF 782.-

Preis inkl. MwSt.



PUMPSAUGER N51/1 KPS

Art. SP110008

AKTION!

TECHNISCHE DATEN:


Kesselinhalt	50l
Vakuum	230mbar
Volumenstrom	70l/sek.
Förderleistung	14000l/h
Motorleistung	2.6kW/230V
Max. Förderhöhe (Pumpe)	9m
Abwasseranschluss	C-Rohr
Elektrokabellänge	7.5m
Saugschlauchlänge	3m
Saugschlauch	ø38mm
Saugrohr	ø38mm
Gewicht	15kg
Abmessung LxBxH	500x440x650mm



AKTIONSPREIS inkl. MwSt

CHF 1'399.-

statt CHF 1'483.-



KETOS 56/2 E

Art. SP112005

TECHNISCHE DATEN:

Kesselinhalt	55l
Vakuum	300mbar
Anzahl Turbinen	2
Volumenstrom	2 x 70l/sek.
Motorleistung	2.6W/230V
Steckdose am Gerät	max. 1500W
Schalldruckpegel	76 db (A)
Elektrokabellänge	10m
Saugschlauchlänge	3m
Saugschlauch	ø38mm
Saugrohr	ø38mm
Gewicht	21kg
Abmessung LxBxH	470x540x900mm

CHF 1'256.-

Preis inkl. MwSt



Nachhaltige Unkraut-Bekämpfung

Ein Gerät, mehrere Funktionen:



1. Unkraut-Entfernung
- chemiefrei, natürlich, effizient



2. Generelle HD-Reinigung
- in gewohnter Kränzle-Qualität



THERM C 9/110 U4 T

Art. 90111-KB

230 V

LIEFERUMFANG:

- Hochdruckschlauch 15m
- Flachstrahl-lanze
- Sicherheits-Abschalt-pistole

TECHNISCHE DATEN:

Wasser Fördermenge	9 L/min (540 L/h)
Druck max.	135 bar / 13.5 MPa
Arbeitsdruck	30-110 bar / 3-11 Mpa
Anschlusswert	230 V
Dampfstufe	bis 140°C
Gewicht	179 kg
Arbeitsmodus	Einstellbar am Gerät
ICD (intelligent control display) eingebaut	

CHF 5'990.-

Preis inkl. MwSt.

THERM 1017 D U4 T

Art. 90110-KB

400 V

LIEFERUMFANG:

- Hochdruckschlauch 25m
- Dynamisches Steuergerät zur Temperaturkontrolle
- Unkrautlanze 400mm x 1000mm
- Flachstrahl-lanze
- Sicherheits-Abschalt-pistole

TECHNISCHE DATEN:

Wasser Fördermeng	(stufenlos einstellbar) 9-16.6L/min (540-1000 L/h)
Druck max.	170 bar / 17 MPa
Arbeitsdruck	10-150 bar / 1-15 Mpa
Anschlusswert	400 V
Dampfstufe	bis 155°C
Gewicht	220 kg
Arbeitsmodus	Einstellbar am Gerät
ICD (intelligent control display) eingebaut	



CHF 9'140.-

Preis inkl. MwSt.



Zubehör

KALKSCHUTZ POLYPHOSPHAT

Art. 90109-KB

Eingang: R 3/4" AG
Ausgang: R 3/4" AG
Wasserleistung max. 28 L/min.

CHF 422.-

Preis inkl. MwSt.

oder

WASSERAUFBEREITUNG

Art. 90108-KB

Eingang: R 3/4" AG
Ausgang: R 3/4" AG
Wasserleistung max. 43 L/min.

CHF 3'071.-

Preis inkl. MwSt.

Schlauchschutz

Art. TS5660045/5920

Hitze Schlauchschutz
750 mm

CHF 97.-

Preis inkl. MwSt.

GENERATOR PRAMAC S 12 000

Art. 90107-KB

Benzinfassungsvermögen: 24 L
Maximalleistung kW/kVa: 9.0/10.0

230 V / 400 V

CHF 6'245.-

Preis inkl. MwSt.

LANZEN

zur Unkrautvernichtung

TECHNISCHE DATEN:

Länge 1000mm
Eingang Steknippel D12

Lanze 400mm, Inox

Art. 90002-KB

CHF 623.-

Preis inkl. MwSt.

Lanze 200mm, Inox

Art. 90001-KB

CHF 496.-

Preis inkl. MwSt.

Lanze 600mm, Inox

Art. 90000-KB

CHF 655.-

Preis inkl. MwSt.

Neophytenlanze, spitzig, für Tiefwurzler

Art. 90003-KB

CHF 822.-

Preis inkl. MwSt.

Lanze für punktuelle Bearbeitung

Art. 90004-KB

CHF 297.-

Preis inkl. MwSt.

