Professionelle Reinigungs- und Hygieneprodukte

professional hygiene solutions

CPS
CleanProdSystems
professional hygiene solutions

CPS CleanProdSystems
Christoph Merian-Ring 23
CH-4153 Reinach
Tel. 061 741 15 51 www.cps-schweiz.ch
Fax 061 741 11 15 info@cps-schweiz.ch
Lagerverkauf:
Breitenbachstrasse 55 – CH-4227 Büsserach

CPS
CleanProdSystems
professional hygiene solutions

Schweizer Qualitätsprodukte für die Schweiz

Unsere qualitativ hochstehenden Reinigungs-Chemieprodukte mit Eigenlabel, welche exklusiv und in der Schweiz für uns hergestellt werden, überzeugen in jeder Situation und werden stetig den hohen Bedürfnissen und Vorstellungen unserer Kunden angepasst.

Langjähriges Know-how und top Kundenservice mit Nachhaltigkeit!

Gerne beraten wir Sie persönlich und praxisbezogen in Ihrer gewohnten Umgebung.

Überzeugen Sie sich selbst und fordern Sie uns noch heute.

Wir freuen uns auf Sie!

CPS
CleanProdSystems
professional hygiene solutions

CPS CleanProdSystems
Christoph Merian-Ring 23
CH-4153 Reinach
Tel. 061 741 15 51 www.cps-schweiz.ch
Fax 061 741 11 15 info@cps-schweiz.ch
Lagerverkauf:
Breitenbachstrasse 55 – CH-4227 Büsserach

CPS
CleanProdSystems
professional hygiene solutions

Inhaltsverzeichnis

Teppichreinigung Seite 4

Reinigungsmittel Seite 4

Kombinierte Reinigungs- und Pflegemittel Seite 6

Sanitärreiniger und Kalkentferner Seite 7

Autopflege Seite 8

Desinfektion und Hygiene Seite 9

Handseifen Seite 10

Spezialprodukte Seite 11

Küchen- und Textilhygiene Seite 14

Parkettpflege Seite 16
• Versiegeltes Parkett • Geöltes Parkett • Gewachstes Parkett

Zubehör Seite 18

Reinigungspläne Seite 20
• Reinigungsplan • Hygieneplan nach HACCP • Desinfektionsplan

CPS
CleanProdSystems
professional hygiene solutions

Teppichreinigung

	Bezeichnung	Eigenschaften	pH-Wert	Gebinde
	CP 110 Carpet W	**Spezialreinigungsmittel für Teppiche und Polster**. Mit Sprühextraktion oder Textilpads anwendbar. Verblüffende Sauberkeit trotz einfachster Anwendung. Gute Detachureigenschaften. Kein Schaum. Absolut wiederanschmutzungsneutral.	8.5 | 8.5	10 Liter
	CP 120 Carpet F	**Fleckenentferner.** Konzentrierter Trockenschaum zur Entfernung einer Vielzahl von Verschmutzungen auf textilen Bodenbelägen.	– | –	6 x 500 ml
	CP 121 Carpet S	Zur schonenden **Entfernung von lösungsmittellöslichen Flecken** wie Fett, Öl, Teer, Wachs, Oelfarbstiften, usw.	– | –	6 x 500 ml
	CP 122 Carpet G	**Kältespray** für die Entfernung von Kaugummirückständen. Kältewirkung bis -45°C.	– | –	6 x 500 ml

Reinigungsmittel

	Bezeichnung	Eigenschaften	pH-Wert	Gebinde
	CP 22 EnClean	**Oel- und Fettentferner** ohne Lösungsmittel. Für Werkstätten, Maschinen- und Lebensmittelindustrie. Neutral, materialschonend. Schaumarm. Mit oder ohne Korrosionsschutz.	9.0 | 7.5	10 Liter
	CP 35 SolClean	**Sprühreiniger für Solarien, Fitnessgeräte und -räume**. Gebrauchsfertig. Desodoriert und reinigt hygienisch. Unverdünnt anwenden.	9.5 | –	10 Liter
	CP 62 HaWa	**Neutralreiniger.** Konzentriert. Gut schäumend. Der vielseitige Fettlöser. Auch für den täglichen Handabwasch. Sparsamer Einsatz.	8.0 | 7.0	10 Liter
	CP 63 Smell Green Apple	**Konzentrierter Alkoholreiniger** für die Unterhaltsreinigung. Mit angenehmen Duftnoten. Streifenfreies Auftrocknen. Vielseitig anwendbar. Insbesondere für hochglänzende Böden (Stein und Kunststoff). Flower besonders für Treppenhäuser (langanhaltender Duft).	8.5 | 7.0	10 Liter
	CP 64 Smell Fresh	**Konzentrierter Alkoholreiniger** für die Unterhaltsreinigung. Mit angenehmer Duftnote. Streifenfreies Auftrocknen. Vielseitig anwendbar. Insbesondere für hochglänzende Böden (Stein und Kunststoff), sowie Vinylböden.	7.5 | 7.0	10 Liter

CPS
CleanProdSystems
professional hygiene solutions

	Bezeichnung	Eigenschaften	pH-Wert	Gebinde
	CP 65 Smell Ocean	**Konzentrierter Alkoholreiniger** für die Unterhaltsreinigung. Mit angenehmen Duftnoten. Streifenfreies Auftrocknen. Vielseitig anwendbar. Insbesondere für hochglänzende Böden (Stein und Kunststoff).	8.5 | 7.0	10 Liter
	CP 66 Smell Flower	**Konzentrierter Alkoholreiniger** für die Unterhaltsreinigung. Mit angenehmen Duftnoten. Streifenfreies Auftrocknen. Vielseitig anwendbar. Insbesondere für hochglänzende Böden (Stein und Kunststoff).	8.5 | 7.0	10 Liter
	CP 67 Smell Orange	**Konzentrierter Alkoholreiniger** für die Unterhaltsreinigung. Mit angenehmen Duftnoten. Streifenfreies Auftrocknen. Vielseitig anwendbar. Insbesondere für hochglänzende Böden (Stein und Kunststoff).	8.5 | 7.0	10 Liter
	CP 68 Glass	Für die rückstandsfreie **Reinigung von Glas-, Spiegel- und Kunststoffoberflächen**. Gebrauchsfertig. Streifenfreie, rasche Trocknung.	10.0 | –	10 Liter
	CP 69 AntiOil	**Oel- und Fettentferner** ohne Lösungsmittel. Für Werkstätten, Maschinen- und Lebensmittelindustrie. Neutral, materialschonend. Schaumarm.	9.0 | 7.5	10 Liter
	CP 71 Uni Strong schaumarm	**Allzweck-Superkonzentrat** zum Entfernen von Öl- und Fettverschmutzungen (auch eingebrannte). Schaumarm.	13.0 | 10.0	10 Liter
	CP 73 Uni Mat	**Schaumarmer Unterhaltsreiniger** mit frischer Duftnote für manuellen und maschinellen Einsatz.	9.5 | 7.5	10 Liter
	CP 74 FloorWipe	**Frischpflegekonzentrat.** Für alle wasserfesten Böden. Verwendbar in Reinigungsautomaten, zum Cleanern und Nasswischen. Reinigt, desodoriert und pflegt Erfüllt DIN 18032-2	7.0 | 7.0	10 Liter
	CP 77 TF Shine	**Glas- und Edelstahlreiniger mit Abperl-Effekt. Tensidfrei.** Entfernt extrem schnell Schmutz und Verunreinigungen auf Glas, Spiegel, Edelstahl, usw. Trocknet rückstands- und streifenfrei auf. Für punktuelle Anwendung. Brillianter Glanz.	7.0 | –	500 ml
	CP 124 Pen-Ex	**Schreibtischreiniger** Entfernt Spuren von Bleistiften, Kugelschreibern und Filzstiften auf Pultflächen aus Kunststoff, auf Schreibunterlagen, an Kunststoffwänden, usw.	10.0 | –	500 ml

pH-Werte:
4.5 \| 6.5 → konzentriert \| Anwenderlösung
(Abweichung +/- 0.5)

CPS
CleanProdSystems
professional hygiene solutions

Kombinierte Reinigungs- und Pflegemittel

	Bezeichnung	Eigenschaften	pH-Wert	Gebinde
	CP 93 Wetwax	Ideales **Zwischenreinigungsmittel**. Reinigt, pflegt und glänzt in einem Arbeitsgang. Kann auch konzentriert aufgetragen werden.	8.0 | 7.0	10 Liter
	CP 94 WetGloss	Hochglänzende, strapazierfähige Acryldispersion. Resistent gegen alkoholische Händedesinfektionsmittel. Geeignet für Hartbeläge wie PVC, Linoleum,Gummi und glatte Steinbeläge. Ergibt einen hochglänzenden Schutzfilm. Wiederstandsfähig, zähelastisch, trittfest.	8.0 | –	10 Liter
	wood-star	**Ideale Vollpflege**. Zum Ausbessern und zur Pflege auf allen versiegelten und unversiegelten Kork- und Holzböden. Kann auch verdünnt angewendet werden.	8.0 | 7.0	5 Liter

CPS
CleanProdSystems
professional hygiene solutions

Sanitärreiniger und Kalkentferner

	Bezeichnung	Eigenschaften	pH-Wert	Gebinde
	CP 50 SaLime	Kalk geht... Duft kommt. **Reinigt, desodoriert und pflegt**. Entfernt in einem Arbeitsgang Kalkrückstände und Verschmutzungen aller Art im gesamten Sanitärbereich. Mit angenehmen Duftnoten.	0.5 | 2.5	10 Liter
	CP 51 MaLime	**Flüssiger Schnellentkalker** für Combi-Steamer, Bainmarie, Geschirrspülmaschinen, usw. Ebenfalls geeignet für das Entfernen von Milchstein.	1.0 | 1.0	10 Liter
	CP 52 UrineC	**Hochaktiver WC-Grundreiniger** zur raschen Entfernung von Kalkansätzen und Urinstein. Für WC-Schüsseln und Pissoiranlagen.	0.5 | –	10 Liter
	CP 53 Plus Abflussreiniger	**Zersetzt die im Ablauf angesammelten Rückstände** wie: Haare, Fette, Papier und andere organische Stoffe.	–	1 kg
	CP 54 MaLime Plus	Eignet sich ausgezeichnet zur **Reinigung und Entkalkung** von Schwimmbädern, Duschen, Nassräumen, Wand- und Bodenfliesen. Entfernt Kalkrückstände und Schmutz schnell und gründlich.	13.0 | 11.0	10 Liter
	CP 55 WC-fresh	**Reinigt, desodoriert und pflegt**. Mit langanhaltendem Frischeduft. Dickflüssig. In der Hotellerie als Duftgeber.	2.5 | –	12 x 1 Liter 10 Liter
	CP 56 Sanifoam	**Saurer Schaumreiniger** für Sanitärbereiche und Lebensmittelindustrie. Wirkt selbsttätig. Aufschäumen, wirken lassen, abspülen. Glanz ohne Nachreiben.	1.0 | –	10 Liter
	CP 57 WC fresh Almond	Duftreiniger und Lufterfrischer in Einem. Eignet sich mit Wasser verdünnt zur Duftreinigung und konzentriert aus dem Zerstäuber zum Lufterfrischen. Speziell für Sanitär- und Umkleideräume.	7.5 | 7.0	10 Liter 25 Liter
	CP 58 Turbo-Cleaner	**Spezial-WC-Grundreiniger.** Für die Entfernung von Urin- und Kalksteinkrusten in WC-Schüsseln und Pissoiranlagen aus Keramik.	0.5 | –	10 Liter 750 ml
	CP 80 UriMat C	**Mikrobiologischer Reiniger und Geruchsentferner.** Gebrauchsfertig. Effektives und nachhaltiges Reinigungsmittel, ideal für die Reinigung von wasserlosen Urinalen. Schlechte Gerüche werden sofort bekämpft.	7.0 | –	500 ml 10 Liter

CPS
CleanProdSystems
professional hygiene solutions

Autopflege

	Bezeichnung	Eigenschaften	pH-Wert	Gebinde
	CP 20 Black	**Reifen- und Gummipflege**. Farbauffrischend. Macht Gummi geschmeidig, schützt vor frühzeitiger Versprödung.	– | –	10 Liter
	CP 21 CarGla	**Konzentrat für die Autoscheiben-Waschanlage**. Reinigt und entfernt Silikon, Oel und Fett. Mit Frostschutz. 1:1 = -25°C, 1:2 = -15°C, 1:3 = -10°C.	8.0 | 7.0	10 Liter
	CP 22 EnClean	**Oel- und Fettentferner** ohne Lösungsmittel. Für Werkstätten, Maschinen- und Lebensmittelindustrie. Neutral, materialschonend. Schaumarm. Mit oder ohne Korrosionsschutz.	9.0 | 7.5	10 Liter
	CP 23 Car F	Für alle üblichen Aluminium- und Stahlfelgen geeignet. Reinigt mühelos und kraftvoll, ohne die Felge anzugreifen. Entfernt auch hartnäckigen Bremsstaub.	10.0 | –	10 Liter
	CP 24 Car SH	**Kraftvolles, stark schäumendes Glanzshampoo** mit Pflegeeffekt und Trocknungshilfe. Kann manuell oder maschinell eingesetzt werden. Äusserst ergiebig. Mit angenehmer Duftnote.	8.5 | 7.0	10 Liter
	CP 25 Lederpflege	**Zur sanften Reinigung und Pflege** von glattem oder genarbtem Leder. Entfernt mühelos Schmutz, Oel und Fett. Nährt das Leder und vermindert das Brüchigwerden.	7.0 | –	200 ml 1 Liter
	CP 26 InsectClean	**Scheiben-Reiniger / Insektenentferner.** Zur Reinigung von Windschutzscheiben, Scheinwerfern und lackierten Oberflächen. Insektenreste und Strassenschmutz werden wirkungsvoll angelöst und können mühelos entfernt werden.	11.5 | –	10 Liter
	CP 27 Anti-Ice	**Enteiserspray und Antibeschlagsmittel** zum sofortigen Enteisen von Autoscheiben oder Schlüssellöchern. Verhindert eine erneute Eisbildung.	– | –	10 Liter

CPS
CleanProdSystems
professional hygiene solutions

Desinfektion und Hygiene

	Bezeichnung	Eigenschaften	pH-Wert	Gebinde
	CP 14 Wash Soft	**Die hautschonende, pflegende und frische Waschlotion mit dem dezenten Duft.** Enthält ausgesuchte Pflege-stoffe und gründliche Reinigungs-komponenten. pH-neutral.	7.5 | –	10 Liter
	CP 30 DePure	**Gebrauchsfertiges Schnelldesinfektionsmittel** auf Alkohol-Basis zur raschen Abtötung von Keimen auf Apparaten und Flächen. Kein Nachspülen. Anwendung auch im Küchenbereich.	7.0 | –	10 Liter
	CP 31 DeMix	**Desinfiziert und reinigt** in einem Arbeitsgang. Bakterizid, fungizid (Candida). Aldehydfrei. Wirksam gegen Salmonellen und behüllte Viren (HIV).	12.0 | 9.5	10 Liter
	CP 32 DeSmell	**Hochkonzentrierter Duftreiniger** für alle waschbaren Oberflächen. Hygienische Sauberkeit und langanhaltende Frische. Bekämpft den Mief in Toilettenanlagen.	7.0 | 7.0	10 Liter
	CP 33 DeSoap	**Milde, pflegende Handcrèmeseifen** mit dezenten, frischen Duftnoten. Auch in den handelsüblichen Kartuschen lieferbar.	5.0 – 8.0	5 Liter
	CP 34 DeHa	CP34 DeHa ist ein **gebrauchsfertiges Produkt für die hygienische Händedesinfektion**. Wirksam innert 30 – 60 Sekunden.	7.0 | –	500 ml 1 Liter 10 Liter
	CP 34 DeHa Gel	CP34 DeHa Gel ist ein **gebrauchsfertiges Produkt für die hygienische Händedesinfektion**. Wirksam innert 30 – 60 Sekunden.	7.0 | –	500 ml 1 Liter 10 Liter
	CP 35 SolClean	**Sprühreiniger für Solarien, Fitnessgeräte und -räume**. Gebrauchsfertig. Desodoriert und reinigt hygienisch. Unverdünnt anwenden.	9.5 | –	10 Liter

CPS
CleanProdSystems
professional hygiene solutions

	Bezeichnung	Eigenschaften	pH-Wert	Gebinde
	CP 38 Clean M	Zum täglichen **Reinigen, Entfetten und Entkeimen** von Rahm- und Glaceautomaten sowie Kaffemaschinen.		10 Liter
	CP 39 DeMex	**Aktiver Reiniger zur Entfernung** von Stockflecken und Schimmelpilzen in Sanitär- und Feuchträumen. Wirkt bleichend.	11.5 | 9.5	12 x 750 ml 10 Liter

Handseifen

	Bezeichnung	Eigenschaften	pH-Wert	Gebinde
	CP 10 SoftSoap	**Milde, pflegende Handcrèmeseifen** mit dezenten, frischen Duftnoten. Auch in den handelsüblichen Kartuschen lieferbar.	8.0 | –	1 Liter 5 Liter 10 Liter
	CP 11 TopSoap	**Handreinigungspaste mit hoher Reinigungskraft**. Angenehm parfümiert und mit speziellem Rückfettungsvermögen. Reibekörper auf Holzbasis.	8.0 | –	5 kg 10 kg
	CP 12 Foam Soup	**Milde, pflegende Schaumseife** mit dezentem Duft. pH-neutral.	8.0 | –	5 Liter 10 Liter
	CP 33 DeSoap	**Milde, pflegende Handcrèmeseifen** mit dezenten, frischen Duftnoten. Auch in den handelsüblichen Kartuschen lieferbar.	5.0 – 8.0	5 Liter 10 Liter

CPS
CleanProdSystems
professional hygiene solutions

Spezialprodukte

	Bezeichnung	Eigenschaften	pH-Wert	Gebinde
	Chlortabletten	Langsam lösliche **Chlortabletten** für die Dauerchlorung. Anwendbar bei allen Wasserhärten.	– | –	50 x 200 g
	CP 36 Saunaaufguss Eucalyptus	**Verstärkt die Wirkung der Sauna**. Regt die Hautdurchblutung an und erfrischt den Körper.	– | –	10 Liter
	CP 37 Dampfbadzusatz	**Verstärkt die Wirkung des Dampfbades**. Regt die Hautdurchblutung an und erfrischt den Körper.	– | –	10 Liter
	CP 38 Clean M	Zum täglichen **Reinigen, Entfetten und Entkeimen** von Rahm- und Glaceautomaten sowie Kaffemaschinen.	– | –	10 Liter
	CP 39 DeMex	**Aktiver Reiniger zur Entfernung** von Stockflecken und Schimmelpilzen in Sanitär- und Feuchträumen. Wirkt bleichend.	11.5 | 9.5	12 x 750 ml 10 Liter
	CP 53 Pass	**Flüssiger Ablaufreiniger** (Entstopfen) für Siphons und Abläufe. Einfache und wirksame Anwendung. Gebrauchsfertig.	12.5 | –	10 Liter
	CP 54 MaLime Plus	Eignet sich ausgezeichnet zur **Reinigung und Entkalkung** von Schwimmbädern, Duschen, Nassräumen, Wand- und Bodenfliesen. Entfernt Kalkrückstände und Schmutz schnell und gründlich.	13.0 | 11.0	10 Liter
	CP 59 Siphon Oil	**Das siphon-oil bildet auf der Oberfläche des Siphonwassers eine geschlossene Schicht, welche keine belästigenden Geruchsstoffe durchlässt.**	– | –	1 Liter
	CP 60 Grill	**Stark alkalischer Reiniger** für hartnäckigste (auch eingebrannte) Oel- und Fettrückstände im Küchenbereich (Grill, Herd, Backofen, Dunstabzug, usw.).	13.5 | 10.0	10 Liter
	CP 61 UniStrong	**Allzweck-Superkonzentrat** zum Entfernen von Öl- und Fettverschmutzungen (auch eingebrannte).	13.0 | 10.0	10 Liter

CPS
CleanProdSystems
professional hygiene solutions

	Bezeichnung	Eigenschaften	pH-Wert	Gebinde
	CP 69 AntiOil	**Oel- und Fettentferner** ohne Lösungsmittel. Für Werkstätten, Maschinen- und Lebensmittelindustrie. Neutral, materialschonend. Schaumarm.	9.0 | 7.5	10 Liter
	CP 70 CompuClean	**Reinigung und antistatische Behandlung** von Bildschirmen (auch TFT) sowie Kunststoffoberflächen (Computergehäuse, Telefon, usw.). Gebrauchsfertig.	7.5 | –	100 ml
	CP 71 UniStrong schaumarm	**Allzweck-Superkonzentrat** zum Entfernen von Öl- und Fettverschmutzungen (auch eingebrannte). Schaumarm.	13.0 | 10.0	10 Liter
	CP 72 Frigo C	Problemlöser **zum Reinigen von Tiefkühlern** und Tiefkühlräumen bis -30°C. Unterbruch des Kühlens nicht notwendig.	7.0 | –	10 Liter
	CP 75 AM Cleaner	**Hochwirksamer Algen- und Moosentferner.** Beseitigt tief und gründlich Algen und Moos und hellt vergraute Steinoberflächen markant auf.	11 | –	12 x 1 Liter 10 Liter 25 Liter
	CP 76 RustEx	**Rostentferner für säureempfindliche Steinoberflächen**. Hochwirksamer, konzentrierter, pH-neutraler Rostentferner zur Entfernung von Rostablagerungen z. B. auf Gartenmöbeln, Werkzeuge aus Metall, tropfenden Wasserhähnen, usw.	8.0 | –	12 x 1 Liter 10 Liter
	CP 81 SmellStop	**Reiniger zur Geruchsbekämpfung.** Für die Anwendung in der Brandsanierung, zur Geruchsbeseitigung in der Lebensmittelindustrie und Tierverarbeitung. Beseitigt störende Gerüche wie Küchen-, Müll, Rauch-, Tier- und Schweissgerüche.	7.0 | 7.0	500 ml 10 Liter
	CP 90 Miracle	**Dickflüssiger Crèmereiniger für Chromstahl**, Email und Keramik in Küche (auch Ceranfeld) sowie Bad. Mit natürlichem Abrasiv. Entfernt Verschmutzungen, die sonst schwierig zu entfernen sind.	10.0 | –	12 x 1 kg 14 kg
	CP 91 CC-Protect	**Möbelpflegeemulsion**. Reinigt und pflegt in einem Arbeitsgang.	– | –	12 x 200 ml 5 Liter 10 Liter
	CP 92 MetProtect	**Reinigt und pflegt** Edelstahloberflächen und Eloxal. Sehr ausgiebig.	– | –	12 x 1 Liter
	CP 101 SmellStop	**Lufterfrischer**. Frisch, langanhaltend, desodorierend, ausgiebig. Spezielle Duftrichtungen bringen Ihre Träume in die Räume. In verschiedenen Duftrichtungen: Fresh, lemon, ocean, tropic.	5.5 | –	200 ml

CPS
CleanProdSystems
professional hygiene solutions

	Bezeichnung	Eigenschaften	pH-Wert	Gebinde
	CP 123 Limon Clean Spray	**Vielseitiger Reiniger auf Limonenbasis** für die Entfernung von hartnäckigen Rückständen wie z.B. Klebstoffe, Etiketten, Dichtmassen, Klebebänder, Aufkleber, Teer, Harz, Fett und andere verharzte ölige Verschmutzungen.		500 ml
	CP 130 Graffiti-Rem V	**Zur Entfernung von Graffiti** auf Wänden und Objekten aus Stein, Beton, Ziegel- und Sandstein. Nicht auf Farb- und Dispersionsanstrichen geeignet.	– | –	1 Liter
	dusch-fit ocean	**Duschgel für Haare und Körper.** Mild, pflegend, erfrischend.	7.0 | –	10 Liter
	Klebstoffentferner	**Entfernt hartnäckige Reste von Klebstreifen und -stoffen.** Nach kurzer Einwirkzeit können diese einfach entfernt werden.	– | –	10 Liter
	Putzverdünner	Fleckenentferner, Pinselreiniger. Entfernt lösungsmittellösliche Rückstände wie Oel, Fett, Wachs, Teer, usw. Speziell für die Baureinigung.	– | –	10 Liter
	Reiniger S	**Hochkonzentrierter Reiniger**. Entfernt Zementschleier, Zement- und Kalkrückstände, Ausblühungen und Rostpartikel. Besonders auch für Baugeräte. Materialschonend.	1.0 | 2.0	10 Liter
	Teilereiniger	**Zur manuellen Reinigung von stark verschmutzten Teilen** und Maschinen. Auf Lösungsmittelbasis. Für Teilereiniger-Station. Auf Wasserbasis. Mit Korrosionsschutz.	– | –	10 Liter 25 Liter

Limon Clean Spray

Industrie-Reiniger und Klebstoff-Entferner

Entfernt mühelos Klebstoff-Rückstände, Oel, Fett, Harz, Russ, etc.

CPS
CleanProdSystems
professional hygiene solutions

Küchen- und Textilhygiene

	Bezeichnung	Eigenschaften	pH-Wert	Gebinde
	CleanAcid AP	**Entkalkungspulver** für alle gewerblichen Geschirrreinigungs-Anlagen.	– | 1.0	6 kg 10 kg
	CleanTex 24	**Bleichmittel und Fleckenentferner ab 60°C** Entfernt schonend bleichbare Flecken wie Kaffee, Tee, Obst, Wein, usw. Als Zusatz zu allen Textilwaschmitteln. Auf Aktivsauerstoffbasis.	– | 10.0	10 kg 25 kg
	CleanTex 36	**Vollwaschmittel flüssig 30°C – 95°C** Kann als Vor- und Hauptwaschmittel für alle Wäschearten eingesetzt werden. Ohne Bleichmittel. Geeignet für alle Waschtemperaturen. Mit frischem Duft.	8.5 | 7.5	10 Liter
	CleanVap Bril	**Glanztrockner für Steamer.** Für die automatische Reinigung.	2.5 | –	10 Liter
	CleanVap SR	**Flüssiger Reiniger für Steamer.** Für die automatische Reinigung.	13.0 | –	10 Liter
	CP 12 Foam Soap	**Schaumseife.** Milde, pflegende Handcrèmeseife mit dezentem Duft. pH-neutral.	7.0 | –	500 ml 5 Liter 10 Liter
	CP 40 Chlor	Für **gewerbliche Geschirrreinigung in Küchen**, Kantinen, Restaurants und Hotels. Enthält Aktivchlor.	13.5 | –	14 kg 25 kg
	CP 41 Phosphatfrei	Für **gewerbliche Geschirr- und insbesondere Gläserspül-automaten**. Kein Aktivchlor. Speziell auch für hohe Wasserhärten.	13.5 | –	12,5 kg 25 kg
	CP 42 ohne Chlor	Für **gewerbliche Geschirr- und insbesondere Gläserspül-automaten**. Kein Aktivchlor.	13.5 | –	14 kg 25 kg
	CP 43 Pulver	**Geschirrreinigungspulver für den gewerblichen Einsatz** in Küchen, Kantinen, Restaurants und Hotels. Enthält Aktivchlor.	– | 12.5	25 kg

CPS
CleanProdSystems
professional hygiene solutions

	Bezeichnung	Eigenschaften	pH-Wert	Gebinde
	CP 44 Glanztrockner sauer	**Glanztrockner sauer**. Speziell für mittlere und hohe Wasser-härten geeignet. Schaumarm, sparsam.	2.5 | –	10 Liter 20 Liter
	CP 45 Glanztrockner neutral	**Glanztrockner neutral.** Für alle gewerblichen Geschirrreinigungs-Anlagen. Schaumarm, sparsam.	7.5 | –	10 Liter 20 Liter
	CP 51 MaLime	**Flüssiger Schnellentkalker** für Combi-Steamer, Bainmarie, Geschirrspülmaschinen, usw. Ebenfalls geeignet für das Entfernen von Milchstein.	1.0 | 1.0	10 Liter
	CP 60 Grill	**Stark alkalischer Reiniger** für hartnäckigste (auch eingebrannte) Oel- und Fettrückstände im Küchenbereich (Grill, Herd, Backofen, Dunstabzug, usw.).	13.5 | 10.0	10 Liter
	CP 61 UniStrong	**Allzweck-Superkonzentrat** zum Entfernen von Öl- und Fettver-schmutzungen (auch eingebrannte).	13.0 | 10.0	10 Liter
	CP 61 UniStrong Plus	**Radikalreiniger** zum Entfernen von Öl-, Fett- und Wachsverschmut-zungen aller Art. Ist hervorragend geeignet in Grossküchen, Industrie, Garagen, etc. Zum mühelosen Reinigen und Abwaschen von Wänden, Lüftungen, Friteusen, Maschinen und Böden.	12.0 | 10.0	1 Liter 10 Liter
	CP 130 Grafitti-Rem V	**Zur Entfernung von Graffiti** auf Wänden und Objekten aus Stein, Beton, Ziegel- und Sandstein. Nicht auf Farb- und Disper-sionsanstrichen geeignet.	– | –	200 ml 1 Liter
	CleanLav TP	**Pulverförmiger Tauchreiniger** für die gewerbliche Geschirr- und Besteckreinigung. Enthält Aktivchlor.	– | 12.5	10 kg

pH-Werte:
4.5 \| 6.5 ⟶ konzentriert \| Anwenderlösung
(Abweichung +/- 0.5)

CPS
CleanProdSystems
professional hygiene solutions

Versiegeltes Parkett

	Bezeichnung	Art. Nr.	VPE
	wood-strip Grundreiniger. Für die maschinelle Grundreinigung von geöltem oder versiegeltem Parkett.	23036	
	wood-star Vollpflege. Reinigt, pflegt und glänzt in einem Arbeitsgang. Hinterlässt Seidenglanz. Wasserbeständig und gleitsicher.	23037	
	wood-clean Unterhaltsreiniger. Hochwirksamer Reiniger für versiegeltes, geöltes und gewachstes Parkett. Auch für Laminat geeignet. Gleitsicher. Hinterlässt Seidenglanz.	23038	
	wood-care Nachpflege. Reinigt, pflegt und glänzt in einem Arbeitsgang. Hinterlässt Seidenglanz.	23039	

CPS
CleanProdSystems
professional hygiene solutions

Geöltes Parkett

	Bezeichnung	Art. Nr.	VPE
	wood-strip Grundreiniger. Für die maschinelle Grundreinigung von geöltem oder versiegeltem Parkett.	23036	
	wood-basic-oil Vollpflege. Hervorragendes Pflegemittel für unversiegeltes Parkett. Schützend und pflegend.	23040	
	wood-soap Unterhaltsreiniger. Auf Naturseifenbasis aufgebauter Unterhaltsreiniger, welcher auch starker Schmutz emulgiert. Hinterlässt seidenglänzenden Pflegefilm.	23041	

Gewachstes Parkett

	Bezeichnung	Art. Nr.	VPE
	wood-cir-ex Grundreiniger. Reinigungsmittel für lösungsmittelbeständiges Parkett. Löst Wachs,- Fett- & Oelschichten. Laugt nicht aus.	23043	
	wood-sol-cir Vollpflege. Pflegemittel für gewachstes Parkett. Hoher Anteil an Hartwachsen. Geeignet zum Sprühen.	23044	
	wood-clean Unterhaltsreiniger. Hochwirksamer Reiniger für versiegeltes, geöltes und gewachstes Parkett. Auch für Laminat geeignet. Gleitsicher. Hinterlässt Seidenglanz.	23038	
	wood-cironet Nachpflege. Hochwirksamer Reiniger für versiegeltes und unversiegeltes Parkett. Hoher Anteil an Hartwachsen. Geeignet zum Sprühen.	23045	

CPS
CleanProdSystems
professional hygiene solutions

Zubehör

	Artikelnummer	Beschreibung	Gebinde
	9180.034	**Abfüllhahn** Für 5-Liter- oder 10-Liter-Kanister	–
	9180.035	**Abfüllhahn** Für 25-Liter-Kanister	–
	9180.075	**Abfüllhahn für Untergewinde** Für 25 Liter Kanister	–
	9180.064	**Sprühflasche mit Schaumsprühkopf**	500 ml
	9180.086	**WC-Flasche Schräghals** Mit Deckel und Einsatz	750 ml
	9180.519	**Dosierflasche mit Skala**	500 ml
	9900.015	**Pastenspender PS2501 (T1)** Für pastenförmige Abrasivseifen (CP11 TopSoap)	2500 ml
	9900.010	**Steiner-Seifenspender** Für Handcrèmeseifen (CP10 SoftSoap oder CP33 DeSoap)	600 ml
	9900.011	**Steiner-Seifenspender** Für Handcrèmeseifen (CP10 SoftSoap oder CP33 DeSoap)	800 ml
	9030.001	**Fix 0.5** Handsprühgerät mit Messingpumpe vernickelt	500 ml

CPS
CleanProdSystems
professional hygiene solutions

	Artikelnummer	Beschreibung	Gebinde
	9030.003	**Maxi 1.0** Handsprühgerät mit Messingpumpe vernickelt	1000 ml
	9030.010	**Rondo-Matic 5** Preiswertes Allzwecksprühgerät • 3 bar Betriebsdruck • Chemiebeständige Dichtungen • 40 cm Sprührohr • 1.5 m Sprühschlauch	5 Liter
	9030.059	**Accu 285-10** Rückensprühgerät mit grosser Einfüllöffnung • 2 Druckstufen (4 oder 6.5 bar) • geräuscharmer Einsatz • Restmengenentleerung • Filtersieb und Dosierhilfe	10 Liter
	9030.060	**Accu 285-15** Rückensprühgerät mit grosser Einfüllöffnung • 2 Druckstufen (4 oder 6.5 bar) • geräuscharmer Einsatz • Restmengenentleerung • Filtersieb und Dosierhilfe	15 Liter
	9030.078	**Spray-Matic 5 P** Professionelles Industriesprühgerät • 4 bar Betriebsdruck m. Pressluftanschl. • Chemiebeständige Vitondichtungen • 50 cm Messingsprührohr • 1.5 m Sprühschlauch	5 Liter
	9030.080	**Profi Star 5** Professionelles Druckspeichersprühgerät • 4 bar Druckluftanschl. für Kompressor • Chemiebeständige Vitondichtungen • 50 cm Messingsprührohr • 1.5 m Sprühschlauch	5 Liter
	9030.120	**Super Star 1.25** Die Lightversion der Speicherdrucksprühgeräte. Für den Einsatz von schwachen Chemikalien.	1.25 Liter
	9030.150	**Clean-Matic 5 P** Version des Spray-Matic 5 P. Mit Sprührohr und Flachstrahldüse aus rostfreiem Edelstahl.	5 Liter
	9030.151	**Clean-Matic 1.25 E** Robustes und praktisches Universalsprühgerät für weiche bis aggressive Chemikalien. Besonders geeignet für Säuren in der Reinigung oder Hygiene und alkalische Produkte. Beschränkt geeignet für Säuren im Autogewerbe, Chlor, Lösungsmittel oder Alkohol.	1.25 Liter
	9030.160	**Clean-Matic 1.25 P** Robustes und praktisches Universalsprühgerät für weiche bis aggressive Chemikalien. Besonders geeignet für Säuren im Autogewerbe, Lösunsmittel und alkalische Produkte. Beschränkt geeignet für Säuren in der Reinigung oder Hygiene, Alkohol, Chlor oder Mineralöl.	1.25 Liter
	9030.161	**Schaumdüse 1.25** **zu Clean-Matic 1.25 E**	–

CPS CleanProdSystems
professional hygiene solutions

CPS CleanProdSystems
Christoph Merian-Ring 23
CH-4153 Reinach
Tel. 061 741 15 51 www.cps-schweiz.ch
Fax 061 741 11 15 info@cps-schweiz.ch
Lagerverkauf:
Breitenbachstrasse 55 – CH-4227 Büsserach

Reinigungsplan

Bereich	Produkt	Dosierung	Anwendung
Fussböden			
Fußböden	**CP63 Smell Apple** **CP66 Smell Flower** **CP64 Smell fresh** **CP67 Smell Orange** **CP65 Smell Ocean** **CP74 Floor Wipe**	1% bis 3% je nach Verschmutzung	Täglich oder bei Bedarf. Mit Scheuersaugmaschine oder manuell.
Fußböden stark verschmutzt	**CP61 Uni Strong** **CP69 AntiOil** **CP71 Uni Strong** schaumarm	3%	Täglich oder bei Bedarf. Mit Scheuersaugmaschine oder manuell.
Linoleum PVC	**CP93 WetWax**	1% bis 3%	Täglich oder bei Bedarf.
Küche			
Küche	**CP61 Uni Strong** **CP90 Miracle**	2% bis 10%, Pur je nach Verschmutzung	Täglich oder bei Bedarf.
Grill	**CP60 Grill**	Pur	Täglich oder bei Bedarf.
Sanitärbereich			
Sanitär Dusche	**CP63 – CP67 Smell**	1% bis 3%	Täglich oder bei Bedarf.
Sanitär Dusche Entkalkung	**CP50 Sa Lime** **CP51 Ma Lime**	1% bis 10%	Täglich oder bei Bedarf.
Toiletten Pissoir	**CP52 Urin C** **CP63 – CP67 Smell** **CP55 WC fresh** **CP58 WC-Turbo-Cleaner**	1% bis 3% CP58: Pur	Täglich oder bei Bedarf.
Toiletten Pissoir Entkalkung	**CP50 Sa Lime** **CP51 Ma Lime** **CP54 Ma Lime Plus**	Pur	Täglich oder bei Bedarf. Einwirken lassen, mit Bürste bearbeiten und abspülen.
Oberflächen			
Glas Spiegel	**CP68 Glass**	Pur	Täglich oder bei Bedarf.
Türen Ober-flächen	**CP63 Smell Apple** **CP66 Smell Flower** **CP64 Smell fresh** **CP67 Smell Orange** **CP65 Smell Ocean** **CP74 Floor Wipe** **CP 124 Pen Ex**	1% bis 3% CP124: Pur	Täglich oder bei Bedarf.
Desinfektion			
Hände-desinfektion	**CP34 De Ha** **CP34 De Ha Gel**	Pur aus Dispenser 2 Dosierungen	Vor Arbeitsbeginn, nach Pausen, nach jedem Toilettenbesuch, mindestens 30 Sekunden einwirken lassen, nicht abtrocknen.
Ober-flächen	**CP30 DePure**	Pur aus Handsprayer	Täglich oder bei Bedarf.

Alle Angaben entsprechen unserer Erfahrung und dem Fachwissen unserer Mitarbeiter. Eine Verbindlichkeit bzw. Ansprüche aller Art können daraus nicht abgeleitet werden.

CPS CleanProdSystems
professional hygiene solutions

CPS CleanProdSystems
Christoph Merian-Ring 23
CH-4153 Reinach
Tel. 061 741 15 51 www.cps-schweiz.ch
Fax 061 741 11 15 info@cps-schweiz.ch
Lagerverkauf:
Breitenbachstrasse 55 – CH-4227 Büsserach

Hygieneplan nach HACCP

Bereich	Produkt	Dosierung	Anwendung
Fussböden			
Fussboden	**CP61 Uni Strong** **CP66 Smell Flower** **CP64 Smell fresh** **CP67 Smell Orange** **CP65 Smell Ocean** **CP69 AntiOil** **CP66 Smell Flower** **CP74 Floor Wipe**	1% bis 3% je nach Verschmutzung	Täglich oder nach Bedarf. Mit Scheuersaugmaschine oder manuell.
Gitterrost	**CP61 Uni Strong**	3%	Bei Bedarf. Roste in Lösung einlegen, abspülen, evtl. Hochdruckreiniger.
Geräte			
Herdplatte	**CP60 Grill** **CP61 Uni Strong**	Pur aus Handsprayer	Täglich.
	CP90 Miracle	Pur	Bei Bedarf.
Grill und Konvekto-mat	**CP60 Grill**	Pur aus Handsprayer	Bei Bedarf. Nur auf kalten Geräte verwenden, Alu-Teile nicht mit CP60 behandeln, aufsprühen, einwirken lassen, spülen.
Kühlanlagen	**CP61 Uni Strong**	1%-ig	Täglich oder nach Bedarf. Anwenden, spülen.
	CP72 Frigo C	Pur	Bei Bedarf.
Geräte und Arbeits-flächen	**CP61 Uni Strong**	1% bis 3%	Täglich, anwenden, einwirken lassen, spülen.
	CP30 De Pure	Pur aus Handsprayer	Auf vorher gereinigte Fläche sprühen, nicht nachspülen.
Steamer	**CP61 Uni Strong**	2% bis 10%	Bei Bedarf. Weisungen der Gerätehersteller beachten.
	CP60 Grill	Pur aus Handsprayer	
Entkalkung	**CP51 Ma Lime** **CP54 Ma Lime Plus**	Pur oder bis 1:2	Bei Bedarf. Weisungen der Gerätehersteller beachten.
Rahm-, Glace-, Kaffee-maschinen	**CP38 Clean M**	2%	Bei Bedarf. Weisungen der Gerätehersteller beachten.
Oberflächen			
Edelstahl-pflege	**CP92 Met Protect**	Pur	Bei Bedarf. Sparsam mit Küchentuch auftragen und einreiben.
Geräte und Arbeits-flächen	**CP90 Miracle**	Pur	Täglich, mit feuchtem Lappen, abspülen.
	CP30 De Pure	Pur aus Handsprayer	Auf vorher gereinigte Fläche sprühen, nicht nachspülen.
Handspüle Spül-bereich	**CP62 Hawa**	0.25% bis 1.0%	Täglich und bei Bedarf Anwenden, spülen.
Hände			
Hygienische Hand-reinigung	**CP33 De Soup**	Pur aus Handsprayer	Vor Arbeitsbeginn, nach Pausen, nach jedem Toilettenbesuch, einreiben, spülen und mit Einwegpapier trocknen.
Hände-desinfektion	**CP34 De Ha** **CP34 De Ha Gel**	Pur aus Dispenser 2 Dosierungen	Vor Arbeitsbeginn, nach Pausen, nach jedem Toilettenbesuch, mindestens 30 Sekunden einwirken lassen, nicht abtrocknen.

Alle Angaben entsprechen unserer Erfahrung und dem Fachwissen unserer Mitarbeiter. Eine Verbindlichkeit bzw. Ansprüche aller Art können daraus nicht abgeleitet werden.

CPS CleanProdSystems
professional hygiene solutions

CPS CleanProdSystems
Christoph Merian-Ring 23
CH-4153 Reinach
Tel. 061 741 15 51 www.cps-schweiz.ch
Fax 061 741 11 15 info@cps-schweiz.ch
Lagerverkauf:
Breitenbachstrasse 55 – CH-4227 Büsserach

Desinfektionsplan

Bereich	Produkt	Dosierung	Anwendung
Desinfektion			
Ober-flächen	**CP30 De Pure**	Pur aus Handsprayer	Auf vorher gereinigte Fläche sprühen, nicht nachspülen.
Küche, Flächen, Sanitär	**CP31 DeMix**	1 – 4 %	Nach Bedarf. Aus ca. 30 cm Entfernung aufsprühen, einwirken lassen, abspülen.
Hände-desinfektion	**CP34 De Ha** **CP34 De Ha Gel**	Pur aus Dispenser 2 Dosierungen	Vor Arbeitsbeginn, nach Pausen, nach jedem Toilettenbesuch, mindestens 30 Sekunden einwirken lassen, nicht abtrocknen.
Solariu Liege-fläche	**CP35 SolClean**	Pur aus Handsprayer	Täglich oder nach Gebrauch der Geräte.
Schimmel-pilz	**CP39 DeMex**	Pur anwenden	Für alle wasserfesten Oberflächen wie Badewannen, Fliesenfugen, Silikonverfugungen, Duschvorhänge, Brunnentröge, Nassräume, Mauerwerk, usw.

Alle Angaben entsprechen unserer Erfahrung und dem Fachwissen unserer Mitarbeiter.
Eine Verbindlichkeit bzw. Ansprüche aller Art können daraus nicht abgeleitet werden.

CPS

CleanProdSystems

professional hygiene solutions

CPS CleanProdSystems
Christoph Merian-Ring 23
CH-4153 Reinach
Tel. 061 741 15 51 www.cps-schweiz.ch
Fax 061 741 11 15 info@cps-schweiz.ch
Lagerverkauf:
Breitenbachstrasse 55 – CH-4227 Büsserach